

Stampante Xerox® Colour C75



Stampante Xerox® Colour C75
Una soluzione versatile per
un'azienda più dinamica



Siate pronti a tutto – in special modo al successo.

In un periodo di competizione economica sempre più intensa, la versatilità è una dote d'importanza fondamentale. Averla significa poter essere più proattivi e meno soggetti agli alti e bassi del mercato. Significa poter ampliare la propria base clienti perché si è in grado di offrire il tipo di lavori a più forte richiesta, e cambiarne le caratteristiche "in corsa" su richiesta del cliente.

La versatilità rappresenta anche un modo straordinario per distinguervi dalla concorrenza sul mercato. La Xerox® Colour C75 coniuga una potenza a livello di produzione e dimensioni estremamente compatte e vi offre la flessibilità di produrre anche i lavori di stampa più complessi. La sua semplicità vi permette di impiegare meno tempo per stampare e poterlo dedicare alle attività chiave del vostro lavoro.

Incrementando le vostre capacità di soddisfare anche i clienti occasionali riducendo al contempo i costi.

Se volete fare le cose in modo nuovo – e fare cose che altri non possono fare, la stampante Xerox® Colour C75 è la soluzione aziendale che stavate aspettando.



Risposte ad alcune domande chiave

State cercando il modo di fare di più in un modo economicamente più efficiente? State cercando una soluzione aziendale che sia al contempo potente e facile da utilizzare? Siete appena entrati nel mondo della stampa di produzione digitale? Oppure è già una parte importante della vostra attività e desiderate espandere la gamma di opzioni che desiderate offrire ai vostri clienti?

Qualunque sia la vostra risposta a queste domande, la vostra risposta ad una soluzione di stampa più efficiente ed alla espansione della vostra attività è la stampante Xerox® Colour C75.

Semplicemente di più: più opzioni, più efficienza, più lavori, più opportunità

Perché dunque prendere in considerazione la stampante Xerox® Colour C75? Perché offre di più a voi e ai vostri clienti. Più lavori dei tipi più richiesti. Una maggiore varietà di supporti che diventano applicazioni con finiture eleganti e redditizie. E più opportunità per voi che diventerete sempre più il partner a cui affidarsi per una più vasta platea di clienti.

Grazie alla stampante Xerox® Colour C75, si può avere di più con meno. Questa inuguagliabile soluzione digitale ha un costo inferiore ed un limitato spazio d'ingombro.

L'asse portante di una nuova e versatile soluzione

La stampante Xerox® Colour C75 è il nucleo centrale di una soluzione di stampa digitale e flusso di lavoro completa progettata dall'inizio alla fine per rendere la vostra azienda più efficiente e redditizia. La soluzione C75 offre tutto ciò che vi occorre per entrare ed avere successo nel mercato della stampa digitale.

Supporti speciali che ampliano le vostre capacità. Soluzioni di flusso di lavoro che ottimizzano i vostri processi. E servizi di sviluppo aziendale che vi aiutano a trovare opportunità e dare vita ad un'azienda più forte.

Facile da rendere operativa. Facile da gestire.

Ma non si tratta di una soluzione destinata a un ristretto numero di operatori esperti. Una delle sue caratteristiche principali è la sua semplicità di utilizzo che consente a chiunque di ottenere il massimo dalle sue eccezionali capacità.

Al pari di ogni altra cosa nella stampante Xerox® Colour C75, l'interfaccia utente è stata progettata pensando alla flessibilità. Anche gli utenti inesperti possono scansare, copiare e stampare in tutta facilità. Mentre i veterani del digitale possono sfruttare al massimo la sua potenza per produrre lavori estremamente complessi con un livello di produttività straordinario



La stampante Xerox® Colour C75 offre grande versatilità in poco spazio, coniugando la potenza necessaria per creare un'azienda più solida e la capacità di controllare i costi.

Il vantaggio di fare più.

Al termine della giornata, se siete riusciti a fare ciò che prima non eravate in grado di fare, la vostra azienda è in una posizione più solida. La stampante Xerox® Colour C75 vi offre gli strumenti per produrre i lavori ad alto valore che prima erano fuori dalla vostra portata. Nuove funzioni che facilitano il servizio a clienti occasionali – quali l'accesso diretto a scansione ed accounting e ad altre applicazioni integrate, compresa la stampa mobile – aumentano le vostre capacità e accrescono l'efficienza.

Funzioni di scansione e copia avanzate, semplici e versatili

Scansione e copia stanno diventando elementi fondamentali del vostro flusso di lavoro. La stampante Xerox® Colour C75 è una soluzione ideale per rendere voi ed i vostri prodotti più versatili. La soluzione Xerox® C75 vi offre una varietà di opzioni di scansione e destinazione, quali scansione su file, PDF, email, USB o su un server: praticamente ovunque, in modo semplice e sicuro. Scansione fronte/retro automatica a una risoluzione di 600 x 600 dpi e copia fino a 76 ppm a 2400 x 2400 dpi assicurano colore eccezionale con grande facilità, tutto a una eccezionale velocità massima di 200 immagini al minuto. È una soluzione di scansione davvero versatile, in grado perfino di gestire formati carta più grandi fino all' A3, consentendo di risparmiare il tempo e lo sforzo richiesti per eseguire più scansioni per un singolo documento, o immagine, di grande formato.

Gestione dei dispositivi semplificata con Remote Services

Una suite di servizi remoti facilita la nostra collaborazione volta a rendere la vostra azienda più forte. Remote Services integra sistemi e strumenti, e li combina con team di assistenza Xerox specializzato per fornire una risoluzione dei problemi proattiva e acquisire una conoscenza completa delle vostre esigenze. La suite Remote Services comprende:

- Trasmissione dei dati delle apparecchiature per fornire manutenzione preventiva, rilevamento anticipato di possibili guasti alle macchine e riduzione del tempo necessario per risolvere i problemi.
- Monitoraggio dei livelli dei materiali di consumo (come il toner) e loro ripristino automatico, per farvi risparmiare tempo e garantire che abbiate sempre tutto quanto vi serve per stampare.
- Lettura automatica dei contatori, per risparmiare tempo e migliorare l'accuratezza della fatturazione.

Controllo sulla qualità e risparmio di tempo con Simple Image Quality Adjustment (SIQA).

I vostri clienti richiedono lavori con un allineamento e un registro perfetto. La stampante Xerox® Colour C75 offre un controllo eccezionale su entrambi grazie al set di strumenti Simple Image Quality Adjustment.

Ma la potenza non va a discapito della semplicità. SIQA offre il controllo automatico del registro, assicurando che i lavori dei vostri clienti soddisfino gli standard più rigorosi. Il processo di correzione SMILE di SIQA consente di regolare l'uniformità della densità, producendo sempre un colore accurato da bordo a bordo, pagina dopo pagina.

La flessibilità della stampa mobile

Con la stampante Xerox® Colour C75, la stampa mobile è più facile che mai, grazie a una serie di offerte di soluzioni mobili.

Tali soluzioni vi permettono di stampare facilmente dal vostro smartphone, tablet, laptop o desktop. Potrete inoltre inviare documenti tramite email o altre applicazioni. I flussi di lavoro di stampa sono semplicissimi, consentendovi di stampare quando e dove volete. Le soluzioni Xerox® Mobile Print offrono una affidabile protezione a ogni livello, garantendovi tutta la sicurezza e il controllo che desiderate.



Distinguetevi dalla massa.

Xerox® Confident Colour

Con modalità differenti, ogni stampante digitale Xerox® incorpora Xerox® Confident Colour – una suite delle più avanzate tecnologie di gestione del colore, progettata per offrire un colore ancora più straordinario e realizzare applicazioni a forte richiesta. Da servizi di consulenza specializzata a strumenti di sviluppo aziendali e soluzioni personalizzate, Xerox® Confident Colour può aiutarvi a soddisfare i vostri clienti, produrre di più, ridurre i costi e sviluppare il vostro business.

Immagini sempre vivide e brillanti – stampa dopo stampa

La stampante Xerox® Colour C75 offre una qualità delle immagini straordinaria, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti grazie ad un'innovativa serie di opzioni tutte progettate per produrre un livello di qualità eccezionale, accurato e ripetibile. È riconosciuta per la straordinaria qualità del colore con certificazione Fogra, e perché dotata di licenza PANTONE® per la corrispondenza dei colori spot a PANTONE® MATCHING SYSTEM, PANTONE Goe™ e PANTONE PLUS.

Anche il nostro toner Xerox® EA (Emulsion Aggregation) a basso punto di fusione contribuisce a produrre una qualità di immagini straordinaria. Ottenuto tramite processo chimico, le sue particelle coerenti e di piccole dimensioni producono immagini di elevata qualità con meno toner, per stampe uniformi ed una finitura simile all'offset.

Carte pesanti e supporti speciali: una combinazione vincente.

Non c'è dubbio che i supporti pesanti destino grande impressione in applicazioni quali brochure e biglietti da visita. Con la stampante Xerox® Colour C75 potrete ottenere la stessa eccezionale qualità immagine su supporti pesanti e leggeri, assicurando che l'aspetto delle stampe sia sempre quello desiderato. E combinando carte pesanti e supporti speciali, potete produrre quelle applicazioni ad alto valore che prima non eravate in grado di realizzare.

I supporti speciali sono una delle nostre specialità.

Per poter sfruttare al meglio l'eccezionale capacità di gestione supporti della stampante Xerox® Colour C75, Xerox offre supporti speciali per un'ampia gamma di applicazioni personalizzate, quali schede ed etichette, carta per applicazioni fotografiche, DocuMagnets e molte altre. E con i supporti speciali Xerox®, potete dare nuova vita alle applicazioni esistenti o espandere il vostro portafoglio di offerte.

La nostra capacità di stampa fronte/retro fino a 300 g/m² ci consente di gestire in modo affidabile non solo carte pesanti, ma anche supporti speciali quali il sintetico per digitale Xerox® Premium Never Tear.

L'aggiunta di contenuto creativo personalizzato a supporti pesanti speciali è una combinazione imbattibile per creare applicazioni ad alto valore che garantiscono il ritorno sull'investimento che i vostri clienti desiderano.



Funzioni che offrono versatilità, efficienza e qualità



1 Interfaccia utente: L'interfaccia utente fornisce un rapido e semplice accesso alle funzioni di scansione, copia, contabilità, nonché ad applicazioni integrate quali Mobile Printing.

2 Alimentatore ad alta capacità per grandi formati: per supporti più grandi, scegliere uno o due vassoi carta di produzione affidabili contenenti ciascuno 2.000 fogli di supporti patinati o non patinati.

L'affidabile movimento della carta impedisce errori di alimentazione. Questo alimentatore di livello professionale dispone di quattro ventole, un sistema di rulli avanzato e un sistema di registrazione della centratura.

3 Caricamento toner con macchina in funzione: offre tirature di stampa più lunghe e produttività migliorata. Due unità sostituibili SMart Kit® toner nero riducono al minimo gli interventi di rifornimento e ottimizzano la produttività.

Le unità sostituibili SMart Kit per toner, fotoricettori, fusore e contenitore del toner di scarto incrementano il tempo di funzionamento ai massimi livelli.

4 Registro fronte/retro: il Contact Image Sensor consente regolazioni che permettono di ottenere una registrazione fronte/retro di ± 1 mm.


5 Qualità immagine: risoluzione 2400 x 2400 dpi. Il corotron autopulente offre produttività e qualità immagine migliorati. Il toner EA (Emulsion Aggregation) a basso punto di fusione, un'esclusiva di Xerox®, è ottenuto tramite processo chimico, e le sue particelle piccole e di dimensioni omogenee producono una qualità eccezionale utilizzando meno toner.

6 Percorso carta: percorso carta diretto e semplice incrementa l'affidabilità.

7 Tre vassoi carta standard: insieme al vassoio bypass, contengono 1.900 fogli di carta.

**Un sorprendente numero di opzioni e versatilità
impareggiabile a un prezzo ugualmente sorprendente.**

Osservatela più attentamente dentro e fuori, e noterete come la stampante Xerox® Colour C75 sia stata costruita per offrire prestazioni affidabili, gestire i supporti in maniera eccezionale e fornire qualità in grado di soddisfare i clienti dall'inizio alla fine.



8 Scanner: l'alimentatore gestisce originali di formato da A4 ad A3. Scansione fronte/retro automatica a una risoluzione di 600 x 600 dpi e una velocità massima di 200 ipm, e copia a 2400 x 2400 dpi e velocità massima di 76 ppm tramite l'alimentatore fronte/retro automatico.

9 Dispositivo antiarricciatura intelligente: eccezionale produttività nel dispositivo di finitura grazie a questo affidabile dispositivo antiarricciatura posizionato dopo il fusore, dotato di due rulli e barre per garantire che i fogli siano sempre piatti. Il dispositivo antiarricciatura "intelligente" integrato nel percorso carta tiene conto del lato, della copertura toner e dell'umidità e applica la pressione più appropriata per garantire che la copia sia il più possibile piatta.

10 Fusore intelligente: assegnazione al fusore di un formato foglio dedicato. La stampante rileva automaticamente discrepanze nelle impostazioni tra il lavoro e il fusore, riducendo al minimo gli sprechi e facendo risparmiare tempo.

11 Stazioni di finitura opzionali: produce in linea più applicazioni ad alto rendimento, anche con carta patinata, grazie ad una suite di stazioni di finitura opzionali: Vassoio di raccolta a sfalsamento, Stazione di finitura avanzata, Stazione di finitura professionale, Stazione di finitura standard con piegatrice a C/a Z opzionale, Stazione di finitura libretto con piegatrice a C/a Z opzionale, Taglierina SquareFold®, Modulo taglierina a 2 lame, GBC® AdvancedPunch e impilatore ad alta capacità.

12 Modulo taglierina SquareFold: si collega alla stazione di finitura libretto per una maggiore versatilità e documenti altamente eleganti. Questo modulo opzionale consente il ritaglio frontale e la piegatura ad angolo retto per libretti di alta qualità e opuscoli.

Versatilità totale

La flessibilità è tutta una questione di opzioni. La stampante Xerox® Colour C75 offre tutte le opzioni necessarie per realizzare brochure patinate, newsletter, presentazioni, direct mail e libretti.

Alimentatori



- 1 Alimentatore ad alta capacità:** contiene fino a 2.000 fogli in un'ampia varietà di grammature.
- 2 Alimentatore ad alta capacità per grandi formati:** consente di aggiungere capacità nonché fino a due ulteriori punti di selezione dei supporti: per supporti di grande formato e pesanti e applicazioni ad alto valore.

Impilatori



- 3 Vassoio di raccolta a sfalsamento:** impilatura di 500 fogli.
- 4 Impilatore ad alta capacità*:** impilatura da 5.000 fogli per lunghe tirature di produzione.

*È richiesto il modulo di interfaccia.



La stampante Xerox® Colour C75 può crescere insieme alle esigenze dei clienti grazie a configurazioni che aggiungono flessibilità applicativa e maggiore produttività per aiutare a raggiungere gli obiettivi fissati.

Opzioni di finitura automatiche per avere documenti eleganti e clienti soddisfatti

Finishers

- 5 Stazione di finitura avanzata:** ideale per raccoglitori di base, manuali, rapporti e presentazioni. L'opzione di finitura permette di pinzare in diverse posizioni, forare a 2 o 4 fori fino a 50 fogli.
- 6 Stazione di finitura professionale:** la scelta ideale per libretti non patinati con elevato numero di pagine, manuali e così via. Oltre alle funzioni della stazione di finitura avanzata, questa stazione di finitura include pinzatura centrale con piegatura al centro per la creazione semplice di libretti fino a 60 pagine e opuscoli con piegatura doppia.
- 7 GBC® AdvancedPunch*:** consente di creare documenti rilegati con finitura professionale internamente all'azienda combinando stampa, perforazione e fascicolazione in un solo comodo passaggio.
- 8 Stazione di finitura standard e Stazione di finitura libretto*:** questo modulo di finitura consente di creare libretti patinati, opuscoli e stampati pubblicitari con piegatura doppia, nonché impilatura, pinzatura e perforazione. Inoltre, include un vassoio interposer. Per una maggiore versatilità è possibile aggiungere il modulo di piegatura a C, di piegatura a Z e di piegatura a Z per formato A3.
- 9 Modulo taglierina Xerox® SquareFold®:** migliora la potenza della stazione di finitura libretto grazie a stazione di finitura libretti con funzioni altamente ricercate, ad esempio la piegatura a dorso quadro di copertine e rifilatura frontale per la creazione di libretti.
- 10 Modulo taglierina a 2 lame Xerox®:** consente di rifilare il bordo superiore e inferiore ed è progettato per operare insieme al modulo taglierina Xerox® SquareFold®. Questa soluzione in linea esegue il rifilo su tutti e tre i lati, producendo libretti al vivo dall'aspetto professionale.



*È richiesto il modulo di interfaccia.



Ordinamento e fascicolazione



Pinzatura



Perforatura



Libretto



Piegatura



Piegatura a Z



Piegatura a C



Piegatura a Z per formato A3



Rifilatura



Rifilo a 2 lame



Piegatura a dorso quadro

Aggiungere la finitura perfetta a qualsiasi idea creativa è semplice con un'ampia varietà di opzioni.

Print Server che producono di più grazie a un flusso di lavoro più semplice.

Offriamo una vasta gamma di print server tra cui troverete certamente quello più adatto alle vostre esigenze. Ciascun print server disponibile mette a disposizione un'ampia gamma di strumenti per il colore, funzionalità di flusso di lavoro, velocità di elaborazione e controlli di gestione colore sofisticati.

Software per flusso di lavoro a colori

Ogni server è progettato per soddisfare un insieme specifico di requisiti di flusso di lavoro e applicazioni. Il rappresentante Xerox è a disposizione per aiutarvi a scegliere quello che meglio si adatta alle vostre esigenze.



Xerox® FreeFlow® Print Server



Xerox® EX Print Server, basato su tecnologia Fiery®*

* Il supporto è opzionale



Xerox® Integrated Fiery® Colour Server

Adobe® PDF Print Engine (APPE)


Supportato da Xerox® FreeFlow® e dagli Xerox® EX Print Server.

Prima



Gestione delle trasparenze

Dopo



Prima



Callout colore spot

Dopo



Adobe PDF Print Engine, o APPE, è lo standard aureo nell'elaborazione PDF e consente di produrre file PDF che richiedono interventi minimi. Mai più problemi di trasparenza. Mai più obiezioni sulla corrispondenza dei colori. Invece, tempi di esecuzione più rapidi, risultati più precisi e più clienti soddisfatti.

Soluzioni aziendali che rispondono alle vostre esigenze

In anni e anni di partnership con aziende come la vostra, abbiamo imparato a conoscere le vostre esigenze. Ciò che vi occorre è semplificare il modo di gestire le vostre stampanti; avere il pieno controllo su accesso e costi; semplificare il modo di eseguire attività e lavori.



Offriamo inoltre FreeFlow® Digital Workflow Collection ed altre soluzioni di partner che offrono produttività del flusso di lavoro, innovazione e automazione, così come soluzioni con dati variabili progettate per espandere il vostro business – ed il vostro parco clienti.

Rispondiamo a tutte queste esigenze con la stampante Xerox® Colour C75 e con un'ampia gamma di soluzioni offerte dai nostri partner leader del settore. Insieme esse danno vita a una soluzione integrata che vi consente di distinguervi dalla concorrenza e raggiungere un nuovo livello di eccellenza grazie a strumenti innovativi quali:

Xerox® Standard Accounting

Il software Xerox® Standard Accounting (XSA) è una funzione standard installata localmente sul dispositivo. Offre funzioni di gestione account che vi consentono di monitorare, analizzare e limitare l'utilizzo del dispositivo in base al servizio, come ad esempio copia, scansione e stampa. Vi consente di conoscere la provenienza dei costi in modo da poter assumerne il controllo.

Xerox Secure Access Unified ID System®

Secure Access si integra con la vostra soluzione esistente di tesserini identificativi dei dipendenti, consentendo agli utenti di sbloccare l'accesso alle funzioni del sistema avvicinando o strisciando il tesserino. I dati possono quindi essere resi disponibili per finalità di monitoraggio, contabilità e normative. La funzione di stampa Equitrac® Follow-You® vi consente di inviare un documento ad una coda di stampa sicura e di utilizzare il vostro documento d'identità per stampare il documento su qualsiasi stampante di rete dotata di Secure Access.

Prestazioni a colori di livello straordinario

La stampante Xerox® Colour C75 è la soluzione ideale per i clienti più creativi. Riconosciuta per la straordinaria qualità del colore con certificazione Fogra nonché licenza PANTONE® per la corrispondenza colori spot con PANTONE MATCHING SYSTEM® e PANTONE PLUS. Ciò è particolarmente importante per i vostri clienti che utilizzano colori spot per l'identificazione del marchio o per eseguire un collegamento visivo di una serie di materiali, quali materiali promozionali, direct mail e biglietti da visita. Con la stampante Xerox® Colour C75 otterrete risultati sempre eccezionali.

Specifiche della stampante Xerox® Colour C75

Risoluzione

- Stampa/Copia: 2400 x 2400 dpi
- Scansione: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
- Retini: 600, 300, 200, 150 punti*, Line 200*, stocastico*

Tecnologia

- Alimentazione durante la stampa
- Tecnologia di registrazione avanzata per controllo più accurato
- Profili di registro carta personalizzati
- Set di strumenti SIQA (Simple Image Quality Adjustment)
- Toner Xerox® EA a bassa temperatura di fusione
- Unità sostituibili SMart Kit® per toner, fotoricettori, fusore, contenitore del toner di scarto, punti metallici
- Funzione antiarricciatura attiva per supporti pesanti

Certificazioni colore/arti grafiche

- Certificazione Fogra, PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE Goe™, PANTONE PLUS, Adobe® PDF Print Engine*

Scanner integrato

- Scanner a colori
- Scanner fronte/retro single-pass
- Scansione su una varietà di opzioni di uscita
- Capacità 250 fogli
- Fino a 200 ipm (a colori e in bianco e nero)
- Originali fino a A3 con grammature da 38 a 200 g/m²
- Alimentatore automatico fronte/retro (DADF)

Produttività/velocità di stampa

- Ciclo di funzionamento: 300.000
- A4
 - 76 ppm (64-176 g/m² non patinata)
 - 51 ppm (177-256 g/m² non patinata) (106-176 g/m² patinata)
 - 35 ppm (257-300 g/m² non patinata) (177-300 g/m² patinata)
- A3
 - 39 ppm (64-176 g/m² non patinata)
 - 25 ppm (177-256 g/m² non patinata) (106-176 g/m² patinata)
 - 17 ppm (257-300 g/m² non patinata) (177-300 g/m² patinata)
- SRA3
 - 35 ppm (64-176 g/m² non patinata)
 - 22 ppm (177-256 g/m² non patinata) (106-176 g/m² patinata)
 - 15 ppm (257-300 g/m² non patinata) (177-300 g/m² patinata)

Flessibilità/grammature carta

- Vassoi interni 1-3: 550 fogli ciascuno, 64-220 g/m² non patinata; 106-220 g/m² patinata
- Vassoio bypass: 250 fogli, 64-300 g/m² non patinata; 106-300 g/m² patinata
- Patinata, pesante, trasparenti, DocuMagnet, etichette, divisori a rubrica; tutti i vassoi gestiscono supporti patinati

Formato/dimensioni carta

- Formato foglio massimo tutti i vassoi: SRA3/330 x 488 mm
- Area immagine stampa massima: 323 x 480 mm
- Area immagine copia massima: 297 x 432 mm
- Formato carta minimo vassoi 1-3: 140 x 182 mm
- Formato carta minimo vassoio bypass: 100 x 148 mm
- Formato carta minimo OHCF: B5/176 x 250 mm

Capacità e gestione carta

- 1.900 fogli fino a SRA3 standard tramite tre vassoi interni e vassoio bypass
- Capacità carta massima: 5.900 fogli SRA3 tramite vassoi standard e due alimentatori ad alta capacità per grandi formati (opzionale)
- 300 g/m² patinata e non patinata con fronte/retro automatico (si raccomanda l'alimentatore ad alta capacità per grandi formati)

Opzioni

- Alimentatore ad alta capacità
 - A4
 - 2.000 fogli fino a 220 g/m²
- Alimentatore ad alta capacità per grandi formati
 - 64-300 g/m² non patinata
 - 106-300 g/m² patinata
 - Da B5/184 x 267 mm a SRA3/330 x 488 mm
 - Modulo a uno o due vassoi: 2.000 o 4.000 fogli
 - Gestione di supporti di piccolo formato, incluso l'alimentatore a 2 cassette 2-OHCF
- Vassoio di ricezione a sfalsamento
 - Impilatura da 500 fogli
- Stazione di finitura avanzata
 - Vassoio superiore da 500 fogli
 - Vassoio impilatore da 3.000 fogli
 - Pinzatura multiposizione, carta patinata e non patinata, fino a 50 fogli
 - Perforatura
- Stazione di finitura professionale
 - Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio impilatore da 1.500 fogli
 - Pinzatura, patinata e non patinata, fino a 50 fogli, perforatura
 - Doppia piegatura, stazione di finitura libretti con pinzatura centrale fino a 15 fogli non patinati, 7 fogli da 106-176 g/m² patinati, 5 fogli da 177-220 g/m² patinati
- GBC® AdvancedPunch
 - Configurazioni perforazione disponibili in A4
- Stazione di finitura standard
 - Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio impilatore da 3.000 fogli
 - Perforazione e pinzatura multiposizione
 - Pinzatura, patinata e non patinata, fino a 100 fogli
 - Interposer da 200 fogli per fogli prestampati e al vivo
 - Modulo di piegatura opzionale per piegatura a C e piegatura a Z

- Stazione di finitura libretto
 - Tutte le funzioni della stazione di finitura standard
 - Libretto patinato/non patinato con piegatura doppia o con pinzatura centrale
 - Fino a 25 fogli (libretto da 100 pagine)
 - Modulo di piegatura opzionale per piegatura a C e piegatura a Z
- Modulo taglierina SquareFold®
 - Piegatura a dorso quadro fino a 25 fogli
 - Rifilo frontale tra 2 e 20 mm con incrementi di 0,1 mm
 - Grammature carta 64-300 g/m² patinata e non patinata
- Modulo taglierina a 2 lame
 - Rifilo superiore e inferiore ad alta precisione di un massimo di 25 fogli/100 pagine
 - Rifilo di 2-35 mm per bordo con taglio simmetrico o asimmetrico
 - Grammature supporti: 64-300 g/m² patinati e non patinati
- Impilatore ad alta capacità
 - Vassoio superiore da 500 fogli
 - da 102 x 142 mm a SRA3
 - Vassoio principale da 5.000 fogli
 - da 182 x 257 mm a SRA3
- Pinzatrice
 - Pinzatura fino a 50 fogli con supporti da 90 g/m²
- Kit interfaccia esterna
 - Il kit interfaccia esterna consente il collegamento di dispositivi esterni quali auditron o periferiche a gettoni. Il kit è utilizzabile nei modi copia e stampa.

Standard

- Xerox® Standard Accounting (XSA), Scansione su email, Kit per protezione dati

Altre opzioni

- Kit per contabilità di rete, USB, Common Access Card
- Stampa da cellulare/tablet/smartphone

Scelta di server di stampa

- Xerox® FreeFlow® Print Server
- Xerox® EX Print Server, Powered by Fiery®
- Xerox® Integrated Fiery® Colour Server

Requisiti elettrici

- Stampante: 200-240 VCA/50/60 Hz
- Opzioni: 100-240 VCA 50/60 Hz

Dimensioni stampante

- Altezza: 1.372 mm
- Larghezza: 1.714 mm
- Profondità: 777 mm

* In base al server di stampa



La stampante Xerox® Colour C75 è certificata da Fogra

www.xerox.com

