



Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS

Un nuovo standard di convenienza e flessibilità nella finitura

Riducete i costi e accelerate la produzione con una soluzione di finitura end-to-end semplificata.

La Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS trasforma il vostro flusso di lavoro più impegnativo in un efficiente sistema di produzione altamente automatizzato e affidabile con funzione di pre stampa one-touch e impostazione di finitura automatica.



Potrete produrre lavori di ogni tipo e dimensione, quali libri in brossura, biglietti da visita, cataloghi, cartoline e molte altre applicazioni che richiedono specifiche opzioni di pre stampa e finitura. Gli operatori specializzati nelle operazioni di pre stampa, layout dei lavori e finitura - che variano a seconda del formato carta utilizzato - devono gestire le attività di pre stampa separatamente per ogni singolo lavoro al fine di garantire un'esecuzione rapida e accurata di queste fasi. Poiché il numero di lavori in entrata può variare da una manciata a dozzine fino a centinaia al giorno, non ci si può semplicemente permettere di gestire ciascun lavoro manualmente.

Con la Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS, le funzioni di preparazione dei lavori e impostazione della finitura sono automatiche. Xerox integra un'ampia gamma di opzioni di finitura prodotte da partner di grande prestigio per offrirvi il livello di automazione che vi consente di restare produttivi e al contempo risparmiare tempo e ridurre costosi errori. Questa rivoluzionaria soluzione consente di automatizzare le attività di pre stampa e finitura end-to-end su una grande varietà di applicazioni.

La tradizionale procedura di finitura può impegnare molte risorse preziose del vostro ambiente di lavoro. Inoltre, è estremamente laboriosa e richiede molto tempo. La Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS supporta la finitura inline, offline e l'esclusiva modalità Xerox® dual-mode che coniuga l'efficienza della finitura in linea con la flessibilità di quella fuori linea in un'unica soluzione compatibile sia con il server di stampa Xerox® FreeFlow® che con EFI® Fiery®. Le soluzioni fuori linea possono includere il controllo di integrità eseguito dal lettore di codici a barre interno, il che vi consente di confermare che il numero previsto di libretti è stato completato e che ciascuno di essi presenti il corretto numero di pagine nella sequenza appropriata. Scoprirete che la Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS è un modo versatile e intelligente di accrescere enormemente la vostra produttività, la soddisfazione dei clienti ed i vostri profitti.

Completate più lavori in modo più rapido, automaticamente.

La Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS gestisce i vostri lavori dall'inizio alla fine senza necessità di intervento manuale. Xerox® FreeFlow® Core consente un'integrazione semplice e flessibile con l'immissione degli ordini upstream, sia che riceviate i lavori tramite soluzione Web-to-Print, FTP, immissione ordine o MIS. FreeFlow Core automatizza l'intera preparazione dei lavori, comprese le operazioni di pre stampa, oltre alle decisioni dell'operatore su come elaborare correttamente uno specifico lavoro. In fase di pre stampa, i dati di finitura vengono acquisiti e comunicati a tutto il vostro parco di dispositivi digitali supportati – automaticamente.

Evitare la pre stampa manuale e l'impostazione manuale della stazione di finitura significa eliminare due importanti colli di bottiglia al flusso di lavoro della vostra stampa di produzione. Stampa e finitura dei lavori vengono eseguite automaticamente in base alle specifiche del cliente. In assenza di interventi manuali, il lavoro successivo è già in corso. Potete inoltre inserire automaticamente copertine nella tiratura di stampa. Un lavoro che prima richiedeva oltre 30 minuti e personale esperto, adesso richiede solo pochi minuti. Potrete aumentare del 30% la vostra produttività eliminando dozzine di fasi lavorative dal vostro processo di finitura end-to-end.

Gestite un numero maggiore di lavori libretto a un costo inferiore e con tempi di lavorazione più brevi.

Fase del processo	Finitura manuale	Soluzione di finitura IntegratedPLUS
Prestampa • Verifica preliminare • Imposizione • Supporto cartaceo • Impostare il numero di copie • Specificare la stampante • Specificare la stazione di finitura • E altro...	• Operatore esperto • Fino a 20 minuti e più • Immissione manuale • Procedura soggetta a errori	• Prestampa one-touch • Da 1 a 2 minuti • Integrità dei lavori migliorata • Operatività no-stop • Decisioni omogenee sull'elaborazione dei lavori
Impostazione • Dimensioni di finitura • Pinzatura • Rifili al vivo • Separazione • Inserimenti copertine • Piegatura • Rilegatura • E altro...	• Operatore esperto • Fino a 10 minuti e più • Immissione manuale • Procedura soggetta a errori	• Impostazione automatica • < 1 minuto • Intervento dell'operatore ridotto al minimo o non necessario • Accurata – Utilizzo del controllo di integrità con codice a barre interno per le modalità offline • Efficiente – Raggruppamento automatico dei lavori con identici requisiti di finitura – Finitura di libretti offline con requisiti diversi senza intervento dell'operatore

La Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS può aumentare la produttività del 30% o più.

Completate i vostri lavori in modo più efficiente con la Soluzione di Finitura Xerox® IntegratedPLUS.



Indipendentemente dalla stampante utilizzata, la Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS vi farà risparmiare tempo e lavoro.

Benefici

Produrre più lavori

- Semplificare le operazioni di pre stampa ed eliminare i colli di bottiglia alla produzione
- Gestire un mix di lavori con requisiti di finitura diversi in tempi più brevi
- Gestire i dispositivi di finitura alle velocità di produzione nominali

Ridurre i costi

- Ridurre gli errori
- Ridurre i costi di manodopera
- Alcune configurazioni combinano la convenienza della finitura in linea con la flessibilità della finitura fuori linea

Espandere i vostri affari

- Ottimizzare l'utilizzo delle risorse con flussi di lavoro diversificati in brevi tirature
- Riassegnare operatori esperti ad attività più importanti e produttive
- Accrescere i ricavi attraverso la crescita e una maggiore redditività

Accrescere la qualità e l'efficienza

- Ridurre errori e costose ristampe – il lettore di codici a barre interno assicura che ogni documento abbia il numero corretto di pagine nella sequenza prevista per i documenti prodotti fuori linea.
- Il controllo di integrità aiuta inoltre a tenere traccia dei libretti con numero di pagine variabile.
- Accrescere la produttività grazie alla finitura simultanea di più lavori in un'unica sequenza off-line – i dati di finitura per ciascun lavoro vengono richiamati senza intervento manuale.
- Accrescere l'efficienza grazie alla gestione di più lavori con diversi requisiti di finitura – la funzione di raggruppamento intelligente esegue automaticamente l'ordinamento in gruppi dei lavori con identici requisiti di finitura, ottimizzando in tal modo la produttività della stazione di finitura.

La convenienza della produzione in linea e la flessibilità della finitura libretto fuori linea in un'unica soluzione di finitura automatizzata.

Quando si parla di creazione di libretti, solitamente ci si trova dinanzi a una scelta difficile: in linea o fuori linea. In linea significa dedicare una stazione di finitura libretto per ciascun motore di stampa. Fuori linea significa stazioni di finitura che possono ritardare il processo e non sono convenienti come quelle in linea. Con la Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS, non occorre più prendere tale ardua decisione.

La convenienza della finitura in linea automatica

Con questa opzione, la funzione Prestampa one-touch regola l'impostazione del lavoro in fase di pre stampa. I fogli passano direttamente dalla stampante alla stazione di

finitura libretto, insieme ai dati JDF (Job Definition Format) necessari per l'impostazione automatica della finitura. A parte caricare la carta e scaricare i libretti, l'operatore è libero di dedicarsi ad altre attività e affidare alla Soluzione di finitura IntegratedPLUS la gestione dei dettagli.



Con l'alimentatore opzionale dual-mode Xerox® di C.P. Bourg, potrete contare su un'automazione end-to-end, in linea e fuori linea. La nostra soluzione vi offre tre modi di trarre vantaggio dall'automazione: in linea, fuori linea o entrambe.


Potete finanche integrare stampanti non Xerox® in un flusso di lavoro con soluzione di finitura IntegratedPLUS.

La convenienza della finitura in linea automatica

Con questa opzione, FreeFlow® Core regola l'impostazione del lavoro in fase di pre stampa. I fogli passano direttamente dalla stampante alla stazione di finitura libretto, insieme ai dati JDF (Job Definition Format) necessari per l'impostazione automatica della finitura. A parte caricare la carta e scaricare i libretti, l'operatore è libero di dedicarsi ad altre attività e affidare alla Soluzione di finitura IntegratedPLUS la gestione dei dettagli.

Massimizzate la produttività con un'efficiente finitura libretto in linea e fuori linea.

La vostra stampante può essere equipaggiata con l'esclusivo Alimentatore Xerox® Dual-Mode e inviare i fogli direttamente a una stazione di finitura in linea. Inoltre, quando la stampante collegata non utilizza la stazione di finitura, le pile provenienti da altre stampanti o da stampanti offset possono essere inserite nell'Alimentatore Dual-Mode e utilizzare la stazione di finitura libretto in linea come dispositivo fuori linea.




Quando l'alimentatore dual-mode Xerox® è collegato direttamente ad un motore di stampa di produzione Xerox® e ad una stazione di finitura in linea, potete spostarvi automaticamente tra flussi di lavoro in linea e fuori linea senza necessità di intervento manuale.

L'alimentatore dual-mode può essere utilizzato anche come fonte di alimentazione di una stazione di finitura libretto fuori linea. Uno scanner manuale legge un codice a barre dai fogli di intestazione stampati specifici dei lavori che viaggiano con le pile. Il codice a barre serve per recuperare i dati JDF richiesti per la finitura. Ciò assicura che la stazione di finitura venga automaticamente configurata in modo corretto per ogni lavoro.

L'Alimentatore Dual-Mode è un'offerta esclusiva di Xerox® e funziona con l'intera gamma di motori di produzione Xerox®. Coniuga i vantaggi di una stazione di finitura libretto in linea (secondo quanto consentito dalla configurazione) con la convenienza e l'economicità di una stazione di finitura offline condivisa.





La flessibilità della finitura fuori linea automatica

Con questa opzione, potete utilizzare Xerox® FreeFlow® Core per distribuire i risparmi di tempo e manodopera dell'impostazione automatica tra molteplici motori di stampa. Le vostre stampanti rilasciano libretti sui carrelli impilatori come di norma, con l'aggiunta di un foglio banner con codice a barre associato a ciascun lavoro.

Sulla stazione di lavoro, un operatore deve semplicemente collegare un carrello impilatore all'esclusivo Alimentatore Xerox® Dual-Mode, scansionare il codice a barre con il lettore


palmare, premere "Avvio" e dedicarsi ad altre attività. Se si utilizza il lettore di codici a barre interno opzionale, l'operatore può caricare la pila con molteplici lavori, anche con requisiti di finitura diversi. In base ai dati JDF, l'alimentatore scansisce il codice a barre della pagina di intestazione, recupera le informazioni sul lavoro ed esegue la finitura, il tutto mentre i fogli continuano ad essere alimentati da uno o più vassoi. Il codice a barre interno consente inoltre la finitura di libretti di lunghezza variabile preparati con FreeFlow Core. L'alimentatore è capace perfino di interrompere il lavoro e inviare un avviso all'operatore qualora manchino le copertine.

Il meglio dei due mondi con la finitura in linea automatica abbinata alla finitura fuori linea automatica

Per il massimo di convenienza e flessibilità, questa opzione consente di automatizzare lavori sia in linea che fuori linea utilizzando l'alimentatore Xerox® in funzionalità dual-mode. La stampante a cui la stazione di finitura è collegata può stampare lavori di altro tipo e inviarli al carrello impilatore anche mentre la stazione di finitura sta producendo libretti provenienti da altri motori.

Supponiamo che dobbiate produrre dei libretti, come elenchi di fornitori o brochure illustrative. I lavori verranno preparati automaticamente per la stampa e inviati a una stampante direttamente collegata alla stazione di finitura, dove i libretti vengono creati senza intervento dell'operatore.

Presumiamo che riceviate l'incarico di produrre un calendario. Il sistema comprende le procedure di pre stampa e layout richieste e le esegue automaticamente. Una volta che il processo è completato, potete inviare il lavoro a una stampante diversa, dove verrà stampato e indirizzato a un carrello impilatore, insieme a un foglio di intestazione dotato di codice a barre. Basta trasportare il carrello sulla stampante a cui è collegata la stazione di finitura e scansionare il codice a barre per eseguire la finitura dei calendari. La funzione dual-mode fornisce l'automazione per le configurazioni in linea e fuori linea ed è compatibile con i server di stampa FreeFlow® o EFI® Fiery®, rappresentando in tal modo il massimo in quanto a utilizzo delle risorse.



Rilegatura su richiesta: eleganza ed efficienza

Se eseguita come parte della Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS, la funzione di rilegatura libri è semplice e scevra di errori quanto la lettura di un codice a barre. I lettori di codici a barre presenti sulle brossatrici e le taglierine garantiscono una configurazione semplice e automatizzata per ottimizzare la produzione di libri in piccole tirature. Le stazioni di finitura che fanno parte della Soluzione di finitura IntegratedPLUS sono le brossatrici Standard Horizon serie BQ con le taglierine serie HT e le brossatrici C.P. Bourg® serie 3002 con le taglierine Challenge® CMT.

Preparazione dei lavori automatizzata

La Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS può automatizzare la produzione di libri dalla fase di pre stampa fino al prodotto completo di finitura. In fase di pre stampa, Xerox® FreeFlow® Core automatizza le funzioni di preparazione dei lavori quali l'imposizione e la creazione di fogli banner da associare ai lavori. Tali fogli contengono codici a barre di identificazione dei lavori che forniscono alle stazioni di finitura le informazioni sulla specifica configurazione del lavoro. FreeFlow Core invia simultaneamente in stampa copertine e pagine di contenuto, di modo che le copertine e i blocchi di libri vengano impilati nell'ordine sequenziale e associati correttamente lavoro dopo lavoro. Questo sistema elimina in modo efficiente qualsiasi problema di "lavoro in corso". Questo livello di automazione è particolarmente importante quando si elaborano quantità significative di ordini di libri al giorno, indipendentemente dalle quantità di libri per ciascun ordine.

Utilizzato insieme alle soluzioni dei nostri partner, Xerox® FreeFlow Core semplifica la produzione di libri rilegati in brossura per aiutarvi a massimizzare produttività e profitti.

Automazione allineata alle vostre esigenze

La serie C.P. Bourg 3002 di brossatrici EVA o PUR Perfect Binder (BB3002 / BB3102 / BB3202) offre ai clienti una soluzione di rilegatura in brossura perfettamente automatizzata rivolta ad ambienti on demand, di produzione e a "zero scarti". La velocità e flessibilità di queste rilegatrici consente di produrre ampie varietà di libretti rilegati con copertina morbida da flussi di stampa digitale con un livello minimo di intervento manuale.

La serie 3002 di brossatrici C.P. Bourg Perfect Binder ottimizza la capacità di FreeFlow Core nel produrre flussi di lavoro automatizzati mediante codici a barre stampati utilizzati per garantire l'integrità, quali ad esempio "corrispondenza di copertina a contenuto" o mediante specifiche di impostazione della taglierina.

La soluzione Bourg/Xerox/Challenge offre la capacità di integrazione delle brossatrici Bourg serie 3002 abbinata alle taglierine inline Challenge Machinery per fornire ulteriori miglioramenti di produttività, ridurre i punti di contatto e accrescere l'automazione.

Xerox e i suoi partner hanno lavorato a stretto contatto per realizzare soluzioni di creazione in linea di libretti rilegati che richiedono un livello minimo di intervento manuale, non generano scarti e sono estremamente facili da utilizzare. Abbinati alla Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS, i miglioramenti della produttività automatizzata possono essere personalizzabili in base al vostro flusso di lavoro.

Rilegatura in brossura flessibile

La rilegatrice a singola ganascia Standard Horizon BQ-270V offre la rilegatura in brossura di alta qualità e funzionamento totalmente automatizzato, massima semplicità e produzione on demand di libri di spessore variabile. È versatile, e quindi consente di gestire un'ampia gamma di supporti e patinature. È efficiente, e quindi un singolo operatore può produrre fino a 500 libri l'ora.

La brossuratrice Standard Horizon BQ-470 a quattro ganasce totalmente automatizzata è facile da utilizzare e richiede un livello minimo di formazione per l'operatore. Produce fino a 1.350 libri rilegati in brossura l'ora. La BQ-470 può rilegare libri con spessore massimo di 65mm e può supportare colle EVA e PUR. Questa rilegatrice di produzione è progettata per piccole e medie tirature. Le sue funzioni automatizzate consentono di passare rapidamente da un'impostazione all'altra.

Le taglierine opzionali disponibili sono quella fuori linea HT-30C Three-Side Trimmer che offre impostazioni dei lavori automatizzate e rapidi passaggi di formato, e la taglierina HT-80 Three-Knife Trimmer che può essere utilizzata in linea con la brossuratrice Standard BQ-470 oppure fuori linea con qualsiasi brossuratrice.

Utilizzato con le rilegatrici Standard Horizon, FreeFlow® Core fornisce una descrizione JDF del lavoro ad Ultimate Bindery. Ultimate Bindery convalida la descrizione JDF a fronte dei requisiti della rilegatrice e genera istruzioni di finitura che vengono utilizzate da pXnet-lite per configurare automaticamente la brossuratrice e la taglierina.

Il sistema di controllo rilegatura pXnet-lite per la stampante di produzione digitale offre flussi di lavoro fuori linea automatizzati avanzati per i dispositivi Xerox® FreeFlow®.

In quanto parte di FreeFlow Core, la nuova pXnet-lite fornisce un'impostazione semplice e automatizzata per le vostre stazioni di finitura Horizon abilitate a JDF. Le istruzioni di finitura per ciascun lavoro vengono convertite automaticamente in JDF, archiviate e quindi recuperate presso la stazione di finitura mediante scansione del codice a barre contenuto nel foglio di intestazione che accompagna il lavoro di stampa. pXnet-lite può supportare molteplici dispositivi di finitura abilitati a JDF.

I clienti possono espandere la soluzione e passare a pXnet con funzionalità complete, in base alle loro esigenze. Horizon pXnet-lite fornisce le impostazioni di finitura automatizzate indispensabili per produrre piccole tirature in modo proficuo, integrate nel vostro flusso di lavoro Xerox® esistente.



Quando la creazione di libretti in linea si paga da sé

La convenienza della finitura in linea

In presenza di tirature sempre più piccole, la finitura in linea può rappresentare l'opzione economicamente più conveniente. Le capacità di automazione avanzate della Soluzione di finitura IntegratedPLUS danno vita ad un flusso di lavoro realmente one-touch. La soluzione adotta la programmazione lavori e il supporto JDF ed è supportata da un'ampia gamma di stampanti di produzione Xerox® e stazioni di finitura. In fase di pre stampa, FreeFlow® Core gestisce le attività di imposizione

dei lavori e verifica. Invia inoltre un file PDF pronto per la stampa al server di stampa senza necessità di intervento manuale. I fogli stampati passano quindi direttamente dalla stampante alla stazione di finitura libretto, insieme ai dati JDF richiesti per l'impostazione di finitura automatica. A parte caricare la carta e scaricare i libretti, l'operatore può tranquillamente dedicarsi ad altre attività e lasciare alla Soluzione di finitura IntegratedPLUS il compito di gestire i dettagli.

Horizon ColourWorks PRO/PRO Plus

Horizon ColourWorks PRO e Horizon ColourWorks PRO Plus sono stazioni di finitura multifunzione compatte che eseguono creazione di libretti, separazione, rifilo al vivo, piegatura, pinzatura e impilatura. Questo sistema di finitura effettua pinzatura ad angolo, laterale e centrale, nonché piegatura di libretti e rifilo anteriore. I libretti con finitura vengono inviati ad un impilatore verticale motorizzato integrato.



Stazioni di finitura libretto Plockmatic Pro 50/35

La stazione di finitura libretto Plockmatic Pro 50 o Pro 35 Booklet Maker è il sistema in linea di produzione per professionisti che richiedono libretti di altissima qualità alla massima velocità, con la possibilità opzionale di aggiungere copertine e inserti a colori. Il design compatto del sistema Pro 50/35 consente ai clienti di scegliere solo i moduli che servono in base alle loro applicazioni. Può inoltre essere utilizzato come dispositivo per utilizzo al bisogno in modalità fuori linea. Le dimensioni compatte liberano spazio prezioso in ufficio, garantendo al contempo un flusso di lavoro efficiente che produce libretti dall'aspetto professionale ad un costo competitivo.



Stazioni di finitura libretto C.P. Bourg® BDFEx e BMEx

Ora potete eseguire pinzatura, piegatura e rifilo e produrre libretti ed altri documenti con finitura in modo più rapido, in un'ampia gamma di formati, con l'integrità delle impostazioni garantita e senza produrre sprechi. Le prestigiose stazioni di finitura libretto C.P. Bourg E-Series vi consentono di creare una vastissima gamma di documenti: dalle foderine per CD a calendari o libretti oversize pinzati, piegati e rifilati nelle quantità che desiderate, su richiesta, e in modo totalmente automatizzato.



Eliminate l'impostazione manuale delle funzioni di separazione, taglio e piega durante la finitura di un'ampia gamma di applicazioni al vivo con la Duplo DC-645.

Producete in tutta facilità un'ampia gamma di applicazioni quali brochure, opuscoli, biglietti di auguri, cartoline, e biglietti da visita utilizzando la tagliatrice/separatrice/cordonatrice fuori linea Duplo DC-645 abilitata a JDF con la Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS. La DC-645 offre un'imbattibile versatilità nelle operazioni di separazione, taglio e cordonatura di documenti in una singola passata alla velocità di 26 fogli al minuto.

Facilità di funzionamento

La Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS automatizza la produzione, dalla fase di pre stampa a quelle di stampa e finitura. Nell'ambito della fase di pre stampa automatizzata, Xerox® FreeFlow® Core automatizza la preparazione dei lavori, incluse le fasi di imposizione e creazione di un foglio di intestazione associato al lavoro. Il foglio di intestazione, che accompagna ciascun lavoro, contiene le istruzioni per l'operatore su come caricare il lavoro nella stazione di finitura. Fornisce inoltre il nome del lavoro per una sua facile identificazione nella console JDF della Duplo.

FreeFlow Core fornisce quindi una descrizione JDF del lavoro a Ultimate Bindery. Ultimate Bindery confronta la descrizione JDF con i requisiti della stazione di finitura e quindi converte e migliora la descrizione del lavoro per creare istruzioni di finitura per le operazioni di separazione, taglio e cordonatura.


Accuratezza sempre garantita

Per eseguire la finitura di un lavoro, l'operatore deve semplicemente caricare la pila nell'alimentatore in base alle istruzioni contenute nel foglio di intestazione e quindi rilasciare il lavoro corrispondente nella console della Duplo. Aniché richiedere l'intervento di un operatore per ispezionare ogni lavoro e definire il posizionamento di ogni taglio, cordonatura e separazione, la stazione di finitura viene impostata automaticamente in base alle istruzioni JDF.

Questa stazione di finitura versatile ed efficiente aiuta a massimizzare la produttività e a ridurre le possibilità di errore da parte dell'operatore.

Produttività e versatilità

La DC-645 è in grado di produrre 6 separazioni, 15 tagli e 10 cordonature per foglio, per una produttività senza uguali. La stazione di finitura gestisce supporti con grammatura fino a 350 g/m² e fogli di grande formato. È veloce e progettata per ambienti di produzione ad alti carichi di lavoro. Sono inoltre disponibili moduli opzionali per applicazioni aggiuntive.



Trasformate i colli di bottiglia che si verificano durante la finitura in opportunità di profitto.

Iniziate a gestire un mix variegato di requisiti di finitura e piccole tirature senza dedicare una stazione di finitura ad un solo motore di stampa.

Solo Xerox vi offre questa unica opportunità di ottimizzare il vostro investimento e la vostra attività grazie all'automazione end-to-end, vale a dire l'automazione non solo della pre stampa, ma anche delle operazioni di finitura.

- Xerox® FreeFlow® Core elimina la programmazione manuale e la necessità di intervento di un operatore esperto per l'impostazione dei lavori e le opzioni di finitura, e riduce il rischio di errore in quanto i parametri necessari (ad es. impostazione pagina, ordinamento pagina e rifilo) vengono impostati automaticamente all'inizio del flusso di lavoro.
- L'esclusivo alimentatore Xerox® Dual-Mode coniuga la convenienza della finitura in linea con la flessibilità della finitura fuori linea consentendovi di condividere una singola stazione di finitura tra più stampanti, sia Xerox® che non Xerox®, nella stessa struttura.
- Con la Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS avrete il meglio dei due mondi nel campo della finitura: la convenienza della soluzione in linea e la flessibilità di quella fuori linea, oltre a un notevole risparmio in termini di intervento manuale. Ed è compatibile con un'ampia gamma di dispositivi di produzione sia per il server di stampa FreeFlow® che per EFI® Fiery®.
- La Soluzione di finitura IntegratedPLUS è supportata da un team di assistenza professionale in tutto il mondo, specializzato e pronto a massimizzare il vostro investimento. Questo team è costituito da esperti architetti di sistema, programmatori e consulenti, nonché da tecnici di integrazione di sistemi sempre disponibili a fornire formazione e un'ampia gamma di servizi.

Producete libri con rilegatura in brossura, libretti con pinzatura centrale, biglietti di auguri, cartoline, biglietti da visita e molto altro ancora con Xerox ed i suoi partner di pre stampa e finitura.

