

Phaser®
7100
A3
Stampante a
colori



Xerox® Phaser® 7100
Stampante a colori
Colore ad alto impatto
e stampe oversize,
direttamente sulla vostra scrivania.



Stampante a colori Phaser® 7100

Risultati all'altezza delle vostre aspettative. La rinomata qualità di stampa di Xerox in una stampante a colori desktop che dona ai vostri documenti di ufficio un eccezionale impatto visivo. La stampante a colori Phaser 7100 produce stampe straordinariamente nitide e ricche di dettagli su un'ampia gamma di supporti – anche su carta oversize – per regalarvi documenti dall'aspetto altamente professionale che attirano l'attenzione di chi li osserva.

Qualità di stampa di sicura affidabilità

La stampante a colori Phaser 7100 garantisce una qualità di stampa eccezionale sui documenti di comunicazione aziendale – anche su supporti oversize.

- **Risultati nitidamente superiori.** Una risoluzione di 1200 x 1200 dpi reali offre un livello di definizione e nitidezza superiore su ogni pagina stampata. Straordinaria definizione dei dettagli e caratteri nitidi perfettamente leggibili anche nelle dimensioni più piccole.
- **Precisione sempre affidabile.** True Adobe® PostScript® 3™ assicura una stampa rapida e affidabile dei documenti ad alto contenuto di grafica, mentre la tecnologia di correzione del colore Xerox garantisce una riproduzione sempre perfetta dei colori specificati.
- **Tecnologia del toner di livello superiore.** Il nostro toner EA fonde a una temperatura molto più bassa e riduce il consumo complessivo di energia elettrica in fase di funzionamento fino al 20 % e le emissioni di CO₂ di quasi il 30 % rispetto al toner convenzionale. Inoltre, non contiene olio fusore, producendo in tal modo stampe sempre lucide e brillanti, anche su carta comune.

Produttività versatile

Non importa se i vostri documenti sono a colori o in bianco e nero, A4 o di grande formato: la stampante a colori Phaser 7100 ha la potenza e le funzioni che vi occorrono per gestire al meglio un'ampia gamma di lavori di stampa per l'ufficio.

- **Velocità straordinaria.** I lavori di stampa sono pronti in un battibaleno grazie ad una velocità di stampa a colori e in bianco e nero fino a 30 ppm per i documenti in formato A4.
- **Perfetta da condividere in rete.** Con Ethernet standard o la connettività di rete Wi-Fi opzionale, potete collocare la Phaser 7100 dove preferite indipendentemente dai punti di connessione in rete del vostro ufficio.
- **Più controllo, meno costi.** Funzioni di contabilità per monitorare e analizzare l'utilizzo delle stampe sia a colori che in bianco e nero e per addebitare correttamente i costi a reparti o singoli utenti.
- **Massima tranquillità.** La garanzia on site garantisce sempre una perfetta operatività della vostra stampante.


La semplicità nel vostro ufficio

Che collochiate la stampante a colori Phaser 7100 su una scrivania o scegliate la configurazione da pavimento, godrete di capacità di gestione stampa di livello superiore e funzioni innovative che la rendono estremamente facile da utilizzare.

- **Compatta e ricca di funzioni.** Progettata per soddisfare le esigenze di spazio e di stampa del vostro gruppo di lavoro, è disponibile come compatto modello di stampante desktop o come super produttivo modello da pavimento con un massimo di tre vassoi aggiuntivi da 550 fogli, per una capacità carta complessiva di 2.050 fogli.
- **Facile gestione della stampante.** Il nostro server web integrato CentreWare® Internet Services aiuta a risparmiare tempo prezioso. Clonazione della configurazione e installazione automatica, visualizzazione dello stato dei lavori e risoluzione dei problemi direttamente dal vostro browser web.
- **Comunicazione bidirezionale.** Aggiornamenti sui lavori di stampa, e sui livelli del toner sia dal pannello anteriore, dal desktop del proprio computer o via web. Messaggi a comparsa notificano immediatamente eventuali problemi di stampa e suggeriscono un rimedio, consentendo in tal modo agli utenti di concentrarsi maggiormente sul proprio lavoro.

Phaser® 7100 – Caratteristiche generali

- Velocità di stampa fino a 30 ppm a colori e in bianco e nero
- Risoluzione di stampa di 1200 x 1200 dpi reali
- True Adobe® PostScript® 3™
- Tempo di uscita prima pagina di soli 9 secondi per le stampe in bianco e nero, 11 secondi per le stampe a colori
- Connettività Wi-Fi opzionale
- Stampa fronte/retro automatica opzionale
- carta standard di 400 fogli (espandibile a 2.050 fogli)



LxPxP:
499,5 x 538 x 406 mm
Peso: 44 kg





I colori utilizzati nell'immagine hanno esclusivamente finalità illustrative e non rappresentano i colori reali dell'apparecchiatura.

1

Vassoio di uscita da 250 fogli

2

Il Kit di produttività opzionale aggiunge le funzioni di archiviazione font e gestione account di rete, e garantisce inoltre maggiore sicurezza con le funzioni di crittografia e sovrascrittura del disco rigido.

3

Il vassoio bypass da 150 fogli gestisce un'ampia gamma di supporti di formato personalizzato fino a A3, nonché su striscioni da 210 x 900 mm e fogli banner da 297 x 1200 mm.

4

Il vassoio 1 da 250 fogli con sensore dimensione carta automatico supporta formati carta fino a 297 x 432 mm

5

Fino a tre vassoi da 550 fogli aggiuntivi con rilevamento automatico del formato carta supportano formati carta fino a 297 x 432 mm e portano la capacità carta complessiva a 2.050 fogli.

6

La base di supporto con mobiletto offre spazio sufficiente per conservare un set completo di cartucce di toner.



Sicurezza globale

- **Semplicità nella gestione.** Potenti strumenti consentono di controllare chi stampa a colori e quando.
- **Massima protezione dei dati riservati.** La funzione Stampa protetta trattiene il lavoro in coda finché non viene inserito un PIN sulla stampante, mentre Sovrascrittura disco rigido elimina i dati al termine di ciascun lavoro o su richiesta.
- **Ottimizzata per la rete.** Supporto integrato per i più recenti protocolli di sicurezza, quali IPv6, Autenticazione 802.1X e HTTPS protetto (SSL).

Opzioni

- Kit di produttività (comprende disco rigido da 40 GB)
- Vassoio da 550 fogli
- Stampa fronte/retro automatica (standard)
- Base di supporto con mobiletto
- Adattatore di rete wireless
- Espansione di memoria da 1 GB

Phaser® 7100

Stampante a colori



	Phaser 7100N	Phaser 7100DN
Velocità	Fino a 30 ppm a colori / 30 ppm in bianco e nero	
Ciclo di funzionamento	Fino a 52.000 pagine al mese ¹	
Gestione carta		
Alimentazione carta	Standard	Vassoio bypass: 150 fogli; Formati personalizzati: da 75 x 98 mm ad A3, banner di 210 x 900 mm e 297 x 1200 mm
	Opzionale	Vassoio 1: 250 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 297 x 432 mm
		Vassoio 2: 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 297 x 432 mm
		Vassoio 3: 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 297 x 432 mm
		Vassoio 4: 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 297 x 432 mm
Uscita carta	Standard	250 fogli
Stampa fronte/retro automatica (standard)	Opzionale	Standard
Stampa		
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 11 secondi a colori/9 secondi in bianco e nero	
Risoluzione (max)	Fino a 1200 x 1200 dpi / 600 x 600 x 8 bit	
Processore	667 MHz	
Memoria (std/max)	1 GB / 2 GB	
Connettività	Ethernet 10/100Base-T, USB 2.0, Wireless esterna opzionale	
Linguaggi PDL	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/6, Direct PDF, XPS	
Funzioni di stampa	Standard	Impostazioni del driver Earth Smart, Fascicolazione, Driver bidirezionale, Fronte/retro intelligente ² , Layout/filigrana
	Opzionale	Kit di produttività (con disco rigido da 40 GB): Aggiunge Archiviazione font, Accounting di rete, Crittografia disco rigido a 128 bit, Sovrascrittura disco rigido, capacità Stampa protetta migliorata e protezione tramite Certificato di sicurezza
Protezione	IPsec, Autenticazione 802.1X, HTTPS protetto (SSL), Compatibilità IPv6, SNMPv3, Filtro IP, Stampa protetta, Sovrascrittura immagini, Controllo porte	
Gestione account	Xerox® Standard Accounting ³	
Garanzia	Garanzia di un anno on-site ⁴	

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Richiede l'opzione di stampa fronte/retro automatica

³ Richiede il Kit di produttività.

⁴ I prodotti acquistati con contratto di assistenza PagePack non sono provvisti di garanzia. Fare riferimento al vostro contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul vostro pacchetto di servizi avanzato.

Gestione dispositivi

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Avvisi email, Contabilità lavori, Interfaccia WebJet Admin, Apple® Bonjour, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Driver di stampa

Windows® XP e versioni successive, OS® X 10.5 e versioni successive, varie distribuzioni Linux® e Unix, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Disponibilità font

Font PostScript®: 136; Font PCL®: 82

Gestione supporti

Vassoio bypass: 60-216 g/m²; Vassoi 2-5: 60-216 g/m²; Tipi di supporto: comune, riciclata, pesante, cartoncino pesante, lucida, cartoncino lucido, etichette, buste, perforata, intestata, prestampata

Ambiente operativo

Temperatura: A riposo: da 0° a 35° C; In funzione: da 5° a 32° C; Umidità: In funzione: dal 15 % all'85 %; A riposo: dal 15 % all'80 %; Livelli di pressione sonora: In stampa: meno di 54 dB (A); In standby: meno di 25 dB (A); Livelli di potenza sonora: In stampa: meno di 7,0 B (A); In standby: meno di 4,3 B(A); Tempo di riscaldamento (dalla modalità di autospegnimento): meno di 5 secondi

Specifiche elettriche

220-240 VCA +10 %, 50/60 Hz + 3 %, 4,7 A o meno; Consumo di corrente: funzionamento medio: meno di 600 W; In standby: meno di 75 W; Risparmio energetico: meno di 55 W; Autospegnimento: meno di 0,9 W; Qualifica ENERGY STAR®

Dimensioni (LxPxA)

499,5 x 538 x 406 mm; Peso: 44 kg

Certificazioni

UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2a edizione; EN 60950-1, 2a edizione; FCC Parte 15, Classe A; Marchio CE applicabile a: Direttiva sulla bassa tensione (2006/95/EC), Direttiva EMC (2004/108/EC), Certificazione ENERGY STAR®

Materiali di consumo

Cartuccia toner capacità standard:

Ciano: 4.500 pagine ¹	106R02599
Magenta: 4.500 pagine ¹	106R02600
Giallo: 4.500 pagine ¹	106R02601
Cartuccia toner ad alta capacità (confezione da due):	
Nero: 10.000 pagine ¹	106R02605
Ciano: 9.000 pagine ¹	106R02602
Magenta: 9.000 pagine ¹	106R02603
Giallo: 9.000 pagine ¹	106R02604

Elementi di manutenzione ordinaria

Kit di immagini-CMY: 24.000 pagine ²	108R01148
Kit di immagini-Nero: 24.000 pagine ²	108R01151
Contenitore scarti: 24.000 pagine ²	106R02624

Opzioni

Vassoio da 550 fogli	097S04485
Kit per fronte/retro	097S04486
Base di supporto con mobiletto	097S04552
Memoria da 1 GB	097S04488
Kit di produttività	097S04487
Adattatore di rete wireless	
- Alimentatore di corrente per l'Europa ³	097S03741
- Alimentatore di corrente per il Regno Unito	097S03742

¹ Pagine standard medie. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

² Stima approssimativa. Rendimento dichiarato basato su un lavoro di dimensioni medie di 4 pagine formato A4. Il rendimento può variare in base al formato e all'orientamento dei supporti.

³ Per Danimarca e Svizzera è richiesto un adattatore locale



Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/office

©2013 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® e Phaser® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR® relative all'efficienza energetica. ENERGY STAR® e il marchio ENERGY STAR® sono marchi registrati negli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi produttori. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifiche senza preavviso.

