

Xerox® Phaser®  
7500  
A3  
Stampante a colori



Stampante a colori  
Phaser 7500  
L'esperta del colore.  
Pronta per l'ufficio.



# Stampante a colori Xerox® Phaser® 7500

**Date al vostro ufficio un colore di livello professionale.** Ora c'è una stampante pronta per la rete così efficiente da gestire semplici stampe di qualità professionale oltre a soddisfare tutte le esigenze di stampa del vostro ufficio. Potenti funzioni di controllo del colore e strumenti avanzati di gestione della stampante semplificano la stampa e vi regalano una produttività senza precedenti.

## Produttività on-demand

La possibilità di realizzare "in-house" gli svariati lavori di stampa a colori e con alte tirature prodotti dal vostro gruppo di lavoro si traduce in forti risparmi. Phaser 7500 è ricca di funzioni che la rendono la soluzione ideale per l'ambiente di stampa on demand d'ufficio.

- **Veloce stampa a colori a 35 ppm.** Ciò significa la possibilità di stampare 100 copie del vostro report a colori di 20 pagine nell'ora di pausa per il pranzo. Il potente processore a 1 GHz garantisce una rapida elaborazione sia di lunghe tirature che di lavori complessi con molte figure.
- **Perfetta da condividere in rete.** La connettività Ethernet è standard, di modo che chiunque, indipendentemente dall'ambiente – Microsoft Windows®, Apple Macintosh® e Linux® – possano usufruire della potenza di Phaser 7500.
- **Più controllo, meno costi.** Funzioni di contabilità per monitorare e analizzare l'utilizzo delle stampe sia a colori che in bianco e nero e per addebitare correttamente i costi a reparti o singoli utenti.
- **Conveniente e piena di risorse.** Ideale per soddisfare le esigenze di spazio e di stampa del vostro gruppo di lavoro, è disponibile come compatto modello di stampante desktop o come super produttivo modello da pavimento con tre vassoi aggiuntivi da 500 fogli in grado di caricare formati carta fino ad SRA3.
- **Gestione "in-house" di una maggiore varietà di lavori.** Producete brochure, newsletter e report di qualità professionale grazie a funzioni standard come stampa fronte/retro automatica, stampa di libretti e fascicolazione. Stampate su un'ampia gamma di supporti, quali etichette e cartoncino, e formati fino a banner da 1200 mm di lunghezza.

## Qualità del colore su cui poter contare

Producete in modo semplice e pratico un colore vibrante e accurato. La stampante Phaser 7500 offre gli strumenti adatti per farvi apparire un vero esperto del colore.

- **Risoluzione di 1200 x 1200 dpi.** Garantisce stampe sempre nitide e ricche di dettagli e sfumature.
- **Una potente tecnologia del colore.** Utilizzatela per selezionare un'ampia gamma di preimpostazioni automatiche. Date spazio alla vostra creatività e usatela per regolare il colore e ottenere effetti speciali senza modificare il file. Traete vantaggio da strumenti di livello professionale: Adobe® PostScript® 3™ assicura infatti una stampa veloce e affidabile dei documenti di forte impatto visivo.
- **Tecnologia Toner EA di Xerox.** Prodotto con le particelle di toner più piccole esistenti sul mercato, il Toner EA regala linee più sottili, un contrasto maggiore e una qualità superiore. La sua produzione richiede un minore consumo di energia, e per stampare una pagina ne occorre una quantità minore rispetto al toner tradizionale.
- **Strumenti professionali integrati.** Come ad esempio la funzione Black Trapping, che mantiene il testo sempre nitido e ben leggibile, che sia stampato in nero su sfondo colorato oppure a colori su sfondo nero.



Quando l'alta resa del colore è un fattore importante, Phaser 7500 dona ai vostri documenti un grande vantaggio competitivo.

### Phaser 7500 Caratteristiche generali

- Connessione di rete integrata
- 35 ppm a colori e in bianco e nero
- Risoluzione di 1200 x 1200 dpi
- Stampa fino al formato 320 x 1200 mm
- Capacità carta massima di 2.100 fogli



**LxPxA:**  
(configurazione 7500DX)  
640 x 665 x 770 mm



## Facile da usare, facile da gestire

L'esecuzione di lavori complessi non dev'essere un lavoro complicato. Xerox® Phaser® 7500 offre capacità avanzate di gestione della stampante e funzioni innovative che la rendono facilissima da utilizzare.

### • Facile gestione della stampante.

Disponibile con il server web integrato Xerox® CentreWare® Internet Services. Grande risparmio di tempo con la clonazione della configurazione e l'installazione automatica. Visualizzazione dello stato dei lavori e risoluzione dei problemi direttamente dal proprio browser web.

• **Pratico accesso anteriore.** Non occorre girare o spostare la stampante per eseguire operazioni di manutenzione ordinaria come sostituire il toner o cambiare la carta.

• **Comunicazione bidirezionale.** Fornisce aggiornamenti sui lavori di stampa, e sui livelli del toner sia dal pannello anteriore, dal desktop del proprio computer o via web. Messaggi a comparsa notificano immediatamente eventuali problemi di stampa e suggeriscono un rimedio.

• **Archiviazione dei file stampati di frequente.** Archivate i file sul disco rigido integrato (standard sulla 7500DX) per una semplice e rapida ristampa walk-up. La funzione "Stampa con" consente di includere un file archiviato nel nuovo lavoro di stampa.

• **Massima tranquillità.** La garanzia on site garantisce sempre una perfetta operatività della vostra stampante.



**1** Il vassoio 1 da 100 fogli (vassoio universale) gestisce un'ampia gamma di supporti di formato personalizzato fino a fogli banner di 1200 mm

**2** Vassoio principale da 500 fogli

**3** L'alimentatore da 1.500 fogli comprende tre vassoi e porta la capacità carta totale a ben 2.100 fogli

**4** Stampa fronte/retro automatica per risparmiare carta

**5** Il supporto mobile opzionale offre spazio sufficiente a conservare una serie completa di cartucce toner (mostrato sotto)

### Protezione avanzata

- **Efficace controllo dell'utilizzo.** Potenti strumenti consentono di controllare chi stampa a colori e quando.
- **Massima protezione dei dati riservati.** La funzione "Stampa protetta" trattiene il lavoro in coda finché il mandatario del lavoro non inserisce un PIN sulla stampante, mentre "Sovrascrittura disco rigido" elimina i dati al termine di ciascun lavoro o su richiesta.
- **Ottimizzata per la rete.** Supporto integrato per i più recenti protocolli di sicurezza, quali IPv6, 802.1x e IPsec.



### Configurazioni della stampante Phaser 7500

#### Phaser 7500N

- 2 vassoi, capacità 600 fogli
- Gigabit Ethernet

#### Phaser 7500DN

- 2 vassoi, capacità 600 fogli
- Gigabit Ethernet
- Stampa fronte/retro automatica

#### Phaser 7500DTS

- 3 vassoi, capacità 1.100 fogli
- Gigabit Ethernet
- Stampa fronte/retro automatica
- Supporto Driver per Mac Os 10.8

#### Phaser 7500DX

- 5 vassoi, capacità 2.100 fogli
- Gigabit Ethernet
- Stampa fronte/retro automatica
- Kit di produttività

### Opzioni

- Kit di produttività (comprende disco rigido da 80 GB)
- Alimentatore da 500 e 1.500 fogli
- Base di supporto con mobiletto
- Adattatore di rete wireless
- Espansione di memoria

# Xerox® Phaser® 7500

	Phaser 7500N	Phaser 7500DN	Phaser 7500DTS	Phaser 7500DX
<b>Velocità</b>	Fino a 35 ppm a colori / 35 ppm in bianco e nero			
<b>Ciclo di funzionamento</b>	Fino a 150.000 pagine al mese			
<b>Gestione della carta</b>	<b>Vassoio 1 (MPT):</b> 100 fogli; Formati personalizzati: da 89 x 99 mm a 320 x 1200 mm <b>Vassoio 2:</b> 500 fogli; Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a A3			
Alimentazione carta	Standard			
Vassoi aggiuntivi	Opzionale		<b>Vassoio 3:</b> 500 fogli; Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a SRA3	<b>Vassoio 3, 4, 5:</b> 500 fogli ciascuno; Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a SRA3
Uscita carta	400 fogli			
Stampa fronte/retro	Opzionale		Standard	
<b>Stampa</b>	Fino a 7 secondi a colori / 7 secondi in bianco e nero			
Tempo di uscita prima pagina	Fino a 7 secondi a colori / 7 secondi in bianco e nero			
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi			
Processore	Freescale PowerQUICC™ III a 1 GHz			
Memoria (std/max)	512 MB DDR2/ 2 GB			
Connettività	USB 2.0, Alta velocità, Gigabit Ethernet, IPv6			
Linguaggi PDL	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c			
Funzioni di stampa	Stampa di libretti, Proporzioni, Filigrane, Formato pagina personalizzato, Run Black, Copertine, Fascicolazione RAM, Stampa remota, Pagine di separazione, Stampa N-in-1, Banner, Black Trapping			
Kit di produttività	Opzionale			Disco rigido: Stampa personale/ personale salvata/protetta/di prova/ salvata, Fascicolazione su disco, Stampa con, Stampa diretta su PDF, Archiviazione font ampliata
<b>Sicurezza</b>	802.1x, IPSec, SNMP v3, Stampa protetta e Sovrascrittura disco rigido (richiede il kit di produttività)			
<b>Garanzia</b>	Un anno 'On-Site'*			

\*I prodotti acquistati con contratto di assistenza PagePack non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al vostro contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul vostro pacchetto di servizi avanzato.

## Gestione dispositivi

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Avvisi email, Strumento di analisi dell'utilizzo, Scheda di configurazione, Notifica lavori completati

## Driver di stampa

Windows® Server 2003/Server 2008/XP/Vista, 7, 8, Mac OS® X 10.8 e successive (versione DTS), Sun Solaris 08/09/10, SUSE® 10.0 e 11.x, Red Hat® 4, Fedora Core 1-5, IBM AIX 51 v5.3, HP-UX 11.0/11iv2, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

## Capacità font

139 font True Adobe® PostScript® e 81 font PCL®

## Gestione supporti

Vassoio 1 (MPT): 67-280 g/m²; Fronte/retro vassoio 1 (MPT): 67-220 g/m²; Vassoi 2-5: 67-256 g/m²; Fronte/retro vassoi 2-5: 67-220 g/m²; Tipi di supporti: Carta comune, buste, trasparenti, etichette, schede/copertine, lucida

## Controlli del colore

Simulazioni di colori solidi certificate da PANTONE® Color, Correzioni del colore Xerox, Colour By Words

## Ambiente operativo

In funzione: da 10° a 32° C; A riposo: da -20° a 48° C; Umidità relativa: In funzione: 10% - 80%; A riposo: 10% - 85%; Livelli di pressione sonora: In stampa: 51 dB(A), In standby: 26 dB(A); Livelli di potenza sonora: In stampa: 6,8 B, In standby: 4,2 B; Riscaldamento (dalla modalità risparmio energetico): 46 secondi

## Specifiche elettriche

Alimentazione: 220-240 VCA, 50/60 Hz; Consumo: In standby: 95 W, In stampa: 670 W, In modalità risparmio energetico: 11 W; certificazione ENERGY STAR® (Non include la 7500N)

## Dimensioni (LxPxX)

**7500N/DN:** 640 x 665 x 399 mm; Peso: 66 kg;  
**7500DTS:** 640 x 665 x 532 mm; Peso: 79 kg;  
**7500DX:** 640 x 665 x 770 mm; Peso: 99 kg

## Certificazioni

FCC Parte 15, Classe A, Elencato UL 60950-1/ CSA 60950-1-03, Marchio CE applicabile alle direttive 2004/108/CEE e 2006/95/CEE e alla Sezione 508 ADA

## Contenuto della confezione

- Phaser 7500
- Cartuccia toner (capacità 9.600 stampe<sup>1</sup> per CMY e 19.800 stampe<sup>1</sup> per il Nero)
- CD del software e della documentazione (con Manuale dell'utente, Guida di installazione rapida e dichiarazione di garanzia)
- Cavo di alimentazione

## Materiali di consumo

Cartuccia di stampa capacità standard <sup>1</sup> :	
Ciano: 9.600 pagine	106R01433
Magenta: 9.600 pagine	106R01434
Giallo: 9.600 pagine	106R01435
Cartuccia di stampa ad alta capacità <sup>1</sup> :	
Nero: 19.800 pagine	106R01439
Ciano: 17.800 pagine	106R01436
Magenta: 17.800 pagine	106R01437
Giallo: 17.800 pagine	106R01438

## Elementi di manutenzione ordinaria

Unità Imaging: 80.000 pagine <sup>2</sup>	108R00861
Contenitore scarti: 20.000 pagine <sup>2</sup>	108R00865
Fusore 220 V e Kit unità di pulizia cinghia (fino a 100.000 pagine) <sup>2</sup>	115R00062

## Opzioni

512 MB di memoria	097S03635
1 GB di memoria	097S04025
Unità fronte/retro	097S04026
Alimentatore da 500 fogli	097S04023
Alimentatore da 1.500 fogli	097S04024
Base di supporto con mobiletto	097S04552
Kit di produttività	097S04027
Adattatore di rete wireless	
- Commutatore di corrente per l'Europa*	097S03741
- Commutatore di corrente per il Regno Unito	097S03742

<sup>1</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>2</sup> Media di pagine standard. Il rendimento può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato dei supporti e all'orientamento pagina.

\* Per Danimarca e Svizzera è richiesto un adattatore locale.



(Non include la 7500N)



Per ulteriori informazioni, visitate il sito web [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

© 2014 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. È espressamente vietato riprodurre in qualsiasi formato il contenuto della presente pubblicazione senza l'autorizzazione di Xerox Corporation. XEROX®, Xerox and Design®, CentreWare® e Phaser® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto soddisfa le linee guida di ENERGY STAR in materia di efficienza energetica. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifiche senza preavviso. Data di aggiornamento: 1/14 75XBR-011D